

**AUTORIZA COMO INSPECTORES AMBIENTALES A
LAS PERSONAS NATURALES QUE SEÑALA EN LOS
ALCANCES QUE INDICA.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1323

Santiago, 22 OCT 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; el Decreto N° 37, de 8 de septiembre de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente que renueva designación de don Cristian Franz Thorud, en el cargo de Superintendente del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente"; en la Resolución Exenta N°424, de 12 de mayo de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°411, de 20 de mayo de 2015, que establece la organización interna funcional de la División de Fiscalización; en la Resolución Exenta N°1194, de 18 de diciembre de 2015, que "Dicta instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental" y su modificación, contenida en la Resolución Exenta N°200, de 9 de marzo de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°987, de 19 de octubre de 2016, que "Dicta segunda instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (ETFA)"; en la Resolución Exenta N°1167, de 16 de diciembre de 2016, que "Dicta instrucción de carácter general sobre estandarización de alcances autorizados por la SMA, aplicado a Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental e Inspectores Ambientales; en la Resolución Exenta N°387, de 2 de abril de 2018, que "Dicta tercera instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (ETFA)" y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1º. Que, la letra c) del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a este servicio para contratar labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y, o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y de los planes de manejo, a terceros idóneos debidamente certificados.

2º. Que, la citada letra c) del artículo 3º, además, prescribió que los requisitos y procedimientos para la certificación, autorización y control de las entidades técnicas de fiscalización ambiental serían establecidos en un reglamento, el que se encuentra contenido en el Decreto Supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente”.

3º. Que, en el artículo 3º del citado reglamento se establecieron los requisitos que todo solicitante deberá cumplir para obtener una autorización como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), dentro de los cuales está el contar con al menos un inspector ambiental con autorización vigente, quienes a su vez, deberán cumplir con los requisitos individualizados en el artículo 4 de ese mismo cuerpo legal.

4º. Que, a través de las resoluciones exentas N°643, N°644, N°645 y N°646, todas de fecha 15 de julio de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, se aprobaron las instrucciones de carácter general que establecieron los requisitos para la autorización de los inspectores ambientales en los componentes aire-emisiones atmosféricas de fuentes fijas, agua, suelo y aire-ruído, respectivamente.

5º. Que, conforme a lo precedentemente señalado, las siguientes personas presentaron una solicitud para ser autorizadas como inspectores ambientales por este servicio:

SOLICITUD N°	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE	APELLIDOS
23107	03-08-2018	Paz Valeria	Olivares Hernández
23112	06-08-2018	Cynthia Roxana	Fuentes Quian
22375	10-08-2018	Roxana Beatriz	Betanzo Dávila
23170	13-08-2018	Enrique Guillermo	Quiroz Colillan
23167	17-08-2018	Felipe Alfredo	Araya Ramírez
23176	20-08-2018	Carolina Isabel	Manríquez Gallardo
23180	22-08-2018	Felipe Eduardo	Aburto Vallejos
22226	24-08-2018	Cristopher Alejandro	Vergara Blanco
23191	24-08-2018	Gisella Cecilia	Labra Osorio
23203	28-08-2018	Croswel Luis	Aguilar Cuenca
23202	28-08-2018	José Manuel	Bellalta Aran
23201	29-08-2018	Tomas Raimundo	Soto Díaz
23205	29-08-2018	Cristian	Faúndes Fuentes
20445	30-08-2018	Katherine	Lazcano Águila
22790	31-08-2018	Priscila Andrea	Román Portales

6º. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento, el jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del memorando N°53783, de fecha 28 de septiembre de 2018, adjuntó los informes finales de evaluación de los antecedentes presentados por los postulantes a inspector ambiental ahí indicados y recomendó su autorización como tales, en los alcances aprobados.

7º. Que, el fundamento para autorizar se encuentra en el informe final de evaluación de cada postulante a inspector ambiental, el cual será notificado

en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado en las cuentas del Registro de Inspectores Ambientales respectivas.

RESUELVO:

1. AUTORIZÁSE por un período de dos años, contados desde la notificación de esta resolución, como inspectores ambientales, a las personas indicadas en el anexo N°1 de la presente resolución, el que forma parte integrante de ésta.

2. PREVIÉNESE que la presente autorización se otorga solo para cada alcance aprobado e identificado en el anexo N°1 de la presente resolución y en el informe final de evaluación de los antecedentes de cada postulante a inspector ambiental.

3. DENIÉGASE la autorización para actuar como inspector ambiental a las personas naturales individualizadas en el anexo N°1 de la presente resolución, respecto de todos los alcances rechazados que se han indicado en éste y en el informe final de evaluación de los antecedentes de cada postulante a inspector ambiental.

4. ADVIÉRTESE que los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, en relación a la decisión de denegar la autorización señalada en el punto tercero resolutivo.

5. PUBLÍQUESE en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, en la página web <http://entidadestecnicas.sma.gob.cl/>, la presente resolución, el estado y vigencia de la autorización de los inspectores ambientales y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

6. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a los interesados esta resolución junto con el respectivo informe final de evaluación de antecedentes, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



CHRISTIAN FRANZ THORUD
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE
RPL/RVC/MVG/MVS/BOG

Distribución:

- Fiscalía
- División de Fiscalización
- División de Sanción y Cumplimiento
- Sección Autorización y Seguimiento a Terceros
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°21.420/2018

ANEXO N° 1

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Paz Valeria Olivares Hernández	23107	50191	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Paz Valeria Olivares Hernández	23107	50192	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Paz Valeria Olivares Hernández	23107	50193	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Paz Valeria Olivares Hernández	23107	50194	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Paz Valeria Olivares Hernández	23107	50195	Análisis	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50267	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50268	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50269	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50270	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50271	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50272	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50273	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50274	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50275	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50276	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50277	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50278	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50279	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50280	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50281	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50282	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50283	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50284	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50285	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50286	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50287	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50288	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50289	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50290	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50291	Análisis	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50292	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50293	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50294	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50295	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50296	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50297	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Cynthia Roxana Fuentes Quian	23112	50298	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44584	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44585	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44586	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44587	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44588	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44589	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44590	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44591	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44592	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44593	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44594	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44595	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44596	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44597	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44598	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44599	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44600	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44601	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44602	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44603	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44604	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44605	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44606	Análisis	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44607	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44608	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44609	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44610	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Roxana Beatriz Betanzo Dávila	22375	44611	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50417	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50418	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50419	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50420	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50421	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50422	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50423	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50424	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50425	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50426	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50427	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50428	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50429	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50430	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50431	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50432	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50433	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50434	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50435	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50436	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50437	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50438	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50439	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50440	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Colillan	23170	50441	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50442	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50443	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50444	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50445	Medición	Aire	Emisión	Aire - Gases	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50446	Medición	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50447	Medición	Aire	Emisión	Medición de ruido	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50448	Medición	Aire	Emisión	Ruido	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50449	Medición	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50450	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50451	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50452	Muestreo	Aire	Emisión	Medición de ruido	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50453	Muestreo	Aire	Emisión	Ruido	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50454	Muestreo	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50455	Inspección	Aire	Emisión	Aire - Gases	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50456	Inspección	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50457	Inspección	Aire	Emisión	Medición de ruido	Rechazado
Enrique Guillermo Quiroz Collilan	23170	50458	Inspección	Aire	Emisión	Ruido	Rechazado
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50495	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50496	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50497	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50498	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50499	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50500	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50501	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Felipe Alfredo Araya Ramírez	23167	50502	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50506	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50507	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50508	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50509	Análisis	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50510	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50511	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50512	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50513	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50514	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50515	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Carolina Isabel Manríquez Gallardo	23176	50516	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Felipe Eduardo Aburto Vallejos Gallardo	23180	50557	Medición	Aire	Emisión	Ruido	Aprobado
Felipe Eduardo Aburto Vallejos	23180	50558	Verificación	Aire	Emisión	Medición de ruido	Aprobado
Felipe Eduardo Aburto Vallejos	23180	50559	Inspección	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Aprobado
Felipe Eduardo Aburto Vallejos	23180	50560	Verificación	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Aprobado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50611	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50612	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50613	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50614	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50615	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50616	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50617	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50618	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50619	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Cristopher Alejandro Vergara Blanco	22226	50620	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50570	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50571	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50572	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50573	Análisis	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50574	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50575	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50576	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50577	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50578	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50579	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50580	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50581	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50582	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50583	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50584	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50585	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50586	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50587	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50588	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Gisella Cecilia Labra Osorio	23191	50589	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50747	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50748	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50749	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50750	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50752	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50771	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50772	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50773	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50774	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50775	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50776	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50777	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50778	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50779	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50780	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50781	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50782	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Croswel Luis Aguilar Cuenca	23203	50783	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50812	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50813	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50814	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50815	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50816	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISSES)	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50817	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50818	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50819	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50820	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50821	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50822	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50823	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50824	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50825	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50826	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50827	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
José Manuel Bellalta Aran	23202	50828	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50829	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50830	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50831	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
José Manuel Bellalta Aran	23202	50832	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50835	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50836	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50837	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50838	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50839	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50840	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50841	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50842	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50843	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50844	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50845	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50846	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50847	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50860	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50861	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50862	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50863	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Tomas Raimundo Soto Díaz	23201	50864	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50848	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50849	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50850	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50851	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50852	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50853	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50854	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50855	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50856	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50857	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50858	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Cristian Faúndes Fuentes	23205	50859	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Katherine Lazcano Águila	20445	51035	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51036	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51037	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51038	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51039	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51040	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51041	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51042	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Katherine Lazcano Águila	20445	51043	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Priscila Andrea Román Portales	22790	51044	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Priscila Andrea Román Portales	22790	51045	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Priscila Andrea Román Portales	22790	51046	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado

NOMBRE	SOLICITUD N°	CÓDIGO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	ESTADO
Priscila Andrea Román Portales	22790	51047	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Aprobado
Priscila Andrea Román Portales	22790	51048	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Priscila Andrea Román Portales	22790	51049	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Priscila Andrea Román Portales	22790	51050	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado