

**AUTORIZA A LAS PERSONAS NATURALES QUE
SEÑALA COMO INSPECTORES AMBIENTALES
EN LOS ALCANCES QUE INDICA.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1538

Santiago, 07 NOV 2019

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°424, de 12 de mayo de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en las Resoluciones Exentas N°559, de 14 de mayo de 2018 y N°438, de 28 de marzo de 2019, que modifican la resolución exenta N°424, de 2017; en la Resolución Exenta N°1623, de 26 diciembre de 2017, que establece la organización interna funcional de la División de Fiscalización; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y en la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, la letra c) del artículo 3 de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, SMA o superintendencia) faculta a este servicio para contratar labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y, o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y de los planes de manejo, a terceros idóneos debidamente certificados.

2. Que, la citada letra c) del artículo 3 del mismo cuerpo normativo, además, prescribió que los requisitos y procedimientos para autorización y control de los inspectores ambientales (en adelante e indistintamente, IA) de las entidades técnicas

de fiscalización ambiental (en adelante e indistintamente, ETFA) serían establecidos en un reglamento, el que se encuentra contenido en el Decreto Supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente” (en adelante e indistintamente, reglamento ETFA).

3. Que, en el artículo 3 del reglamento ETFA se establecieron los requisitos que todo solicitante debe cumplir para obtener una autorización como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (en adelante e indistintamente, ETFA), dentro de los cuales está el contar con al menos un inspector ambiental con autorización vigente, quienes a su vez, deberán cumplir con los requisitos individualizados en el artículo 4 de ese mismo cuerpo legal.

4. Que, a través de la resolución exenta N°126, 2019, se aprobó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales.

5. Que, de acuerdo a lo precedentemente señalado, las personas individualizadas en el punto primero resolutive presentaron una solicitud ante la SMA, para ser autorizadas como inspectores ambientales.

6. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento ETFA, la jefa (S) de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del memorando N°62179, de 4 de octubre de 2019, adjuntó los informes finales de evaluación de los antecedentes presentados por los postulantes a inspector ambiental ahí indicados y recomendó su autorización como tales, en los alcances aprobados.

7. Que, el fundamento para autorizar se encuentra en el informe final de evaluación de cada postulante a inspector ambiental, el cual será notificado en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado en la cuenta del Sistema ETFA de cada IA, por lo que dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

1º. AUTORIZÁSE como inspectores ambientales, por un período de dos años, contados desde la notificación de esta resolución, a las personas individualizadas a continuación, respecto de los alcances que fueron aprobados en el informe final de cada uno de ellos, según consta en el anexo N°1, que forma parte integrante de este acto:

N°	Solicitud	Fecha de Solicitud	Nombre	Apellidos
1	23790	01-07-2019	Pablo Ireneo	Ancase Quispe
2	20269	03-07-2019	Gabriel	Román Martínez
3	23147	03-07-2019	Richard Antonio	Rodríguez Geldes
4	22676	05-07-2019	Carlos Alberto	Moller Fernández
5	23828	30-07-2019	Franco	Salas Berríos
6	23833	02-08-2019	Sebastián Eduardo	Donaire Montero
7	23612	02-08-2019	Natalia Macarena	Gallardo Contreras
8	23835	05-08-2019	Mauricio Alejandro	Espinoza Pinto
9	23842	05-08-2019	Patricio Adolfo	González Caro
10	23849	09-08-2019	Nicole	Tapia Olivares
11	23802	09-08-2019	Luis Germán	Sepúlveda Barisich
12	23855	11-08-2019	Karen Alejandra	Sepúlveda Sepúlveda
13	23859	12-08-2019	Andrés	Güell Saavedra
14	23860	12-08-2019	Eduardo Enrique	Cáceres Riquelme
15	23881	23-08-2019	René Alonso	Alvarado Aguilera
16	23888	29-08-2019	Alexis	Saldivar Silva

2º. PREVIÉNESE que la presente autorización se otorga solo para cada alcance aprobado e identificado en el anexo N°1 de la presente resolución y en el informe final de evaluación de cada postulante a inspector ambiental.

3º. DENIÉGASE la autorización para actuar como inspector ambiental a las personas naturales individualizadas en el anexo N°1 de la presente resolución, respecto de todos los alcances rechazados que se han indicado en éste y en el informe final de evaluación de cada postulante a inspector ambiental.

4º. ADVIÉRTESE que los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, conforme lo previsto en el artículo 59 de la ley N° 19.880, en relación a la decisión de denegar la autorización señalada en el punto tercero resolutive.

5º. PUBLÍQUENSE en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, en la página web <http://entidadestecnicas.sma.gob.cl/>, la presente resolución, el estado y vigencia de la autorización de los inspectores ambientales y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento ETFA.

6º. **NOTIFÍQUESE** por correo electrónico a los interesados esta resolución junto con el respectivo informe final de evaluación, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



u7 Fovb
EIS/R/C/MVG/MVS

Distribución:

- Fiscalía
- División de Fiscalización
- División de Sanción y Cumplimiento
- Sección Autorización y Seguimiento a Terceros
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°24912/2019

ANEXO N° 1

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Pablo Ireneo Ancase Quispe	23790	61770	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Pablo Ireneo Ancase Quispe	23790	61771	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Pablo Ireneo Ancase Quispe	23790	61772	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Pablo Ireneo Ancase Quispe	23790	61773	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Pablo Ireneo Ancase Quispe	23790	61802	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Pablo Ireneo Ancase Quispe	23790	61804	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Pablo Ireneo Ancase Quispe	23790	61806	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Gabriel Román Martínez	20269	61838	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Gabriel Román Martínez	20269	61839	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Gabriel Román Martínez	20269	61840	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Richard Antonio Rodríguez Geldes	23147	56506	Medición	Aire	Emisión	Ruido	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41951	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41952	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41953	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41954	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41955	Análisis	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41956	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41957	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41958	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41959	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41960	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41961	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41962	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41963	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41964	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41965	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41966	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41967	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41968	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41969	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41970	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41971	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41972	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41973	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41974	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41975	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41976	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41977	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41978	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41979	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41980	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41981	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41982	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41983	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41984	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41985	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41986	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41987	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41988	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41989	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41990	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41991	Muestreo	Agua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41992	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41993	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41994	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41995	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41996	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41997	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41998	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	41999	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	42000	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	42001	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	42002	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	42003	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Carlos Alberto Moller Fernández	22676	42004	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	63996	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	63997	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	63998	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	63999	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64000	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64001	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64002	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64003	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64004	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64005	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64006	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Franco Salas Berríos	23828	64007	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Sebastian Eduardo Donaire Montero	23833	64048	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Sebastian Eduardo Donaire Montero	23833	64051	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	Aprobado
Sebastian Eduardo Donaire Montero	23833	64052	Medición	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado
Sebastian Eduardo Donaire Montero	23833	64053	Medición	Aire	Emisión	Aire - Gases	Aprobado
Sebastian Eduardo Donaire Montero	23833	64064	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado
Sebastian Eduardo Donaire Montero	23833	64065	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	Aprobado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60805	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60806	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60807	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60808	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60809	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60810	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60811	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60812	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarios)	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60856	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60857	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60858	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60859	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60860	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60861	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60862	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60863	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60864	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60865	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60936	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60937	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60938	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60939	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60940	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60941	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60942	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60943	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	60954	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61114	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61115	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61116	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61117	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61118	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61119	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61120	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61121	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61122	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Natalia Macarena Gallardo Contreras	23612	61123	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64073	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64074	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64075	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64076	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64077	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64078	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64079	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64084	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64085	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64086	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64087	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64088	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64089	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64090	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64091	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64092	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64093	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64094	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64095	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarios)	Rechazado
Mauricio Alejandro Espinoza Pinto	23835	64096	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64099	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64100	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64101	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64102	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64103	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64104	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64105	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64106	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64107	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Patricio Adolfo González Caro	23842	64108	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Nicole Tapia Olivares	23849	64201	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64202	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64203	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64204	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64205	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64206	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64207	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64208	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarios)	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Nicole Tapia Olivares	23849	64209	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64210	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64211	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64212	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64213	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64214	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64215	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Nicole Tapia Olivares	23849	64216	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64217	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64218	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64219	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64220	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64221	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64222	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64223	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64224	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64225	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64226	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64227	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Nicole Tapia Olivares	23849	64228	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Nicole Tapia Olivares	23849	64229	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64330	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64331	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64332	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64333	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64334	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64335	Medición	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64336	Verificación	Aire	Emisión	Aire - Gases	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64337	Verificación	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64338	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64339	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64340	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64341	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64342	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64343	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64344	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64345	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64346	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64347	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64348	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64349	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Luis German Sepúlveda Barisich	23802	64350	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Karen Alejandra Sepúlveda Sepúlveda	23855	64351	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Karen Alejandra Sepúlveda Sepúlveda	23855	64352	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Karen Alejandra Sepúlveda Sepúlveda	23855	64353	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Karen Alejandra Sepúlveda Sepúlveda	23855	64354	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Karen Alejandra Sepúlveda Sepúlveda	23855	64355	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Andrés Güell Saavedra	23859	64362	Medición	Aire	Emisión	Ruido	Aprobado
Andrés Güell Saavedra	23859	64363	Inspección	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Aprobado
Andrés Güell Saavedra	23859	64364	Verificación	Aire	Emisión	Medición de ruido	Aprobado
Andrés Güell Saavedra	23859	64365	Verificación	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Aprobado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64366	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64367	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64368	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64369	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64370	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64371	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64372	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64373	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64374	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64375	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64376	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64377	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64378	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64379	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64380	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64381	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64382	Medición	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64383	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64384	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64385	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64386	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64387	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64388	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64389	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64390	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64391	Análisis	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64392	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64393	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64394	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64395	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64396	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64397	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64398	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64399	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64400	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64401	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64402	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64403	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Eduardo Enrique Cáceres Riquelme	23860	64404	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
René Alonso Alvarado Aguilera	23881	64540	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
René Alonso Alvarado Aguilera	23881	64541	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
René Alonso Alvarado Aguilera	23881	64542	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64738	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64739	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64740	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64741	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64742	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64743	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64744	Medición	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado

Nombre	Solicitud	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Alexis Saldivar Silva	23888	64745	Inspección	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Alexis Saldivar Silva	23888	64746	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64747	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Alexis Saldivar Silva	23888	64748	Medición	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Alexis Saldivar Silva	23888	64749	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado