

**AUTORIZA COMO INSPECTORES AMBIENTALES A
LAS PERSONAS NATURALES QUE SEÑALA EN LOS
ALCANCES QUE INDICA.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 193

Santiago, 16 MAR 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 76, del 10 de octubre 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a don Cristian Franz Thorud en el cargo de Superintendente de Medio Ambiente; en la Resolución Afecta N° 1 de 9 de enero de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, por la que se nombra a Rubén Verdugo Castillo como Jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente”; en la Resolución Exenta N° 332, de 20 de abril de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 906, de 29 de septiembre de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que modifica la Resolución Exenta N°332, de 2015; en la Resolución Exenta N°411, de 20 de mayo de 2015, que establece la organización interna funcional de la División de Fiscalización; en la Resolución Exenta N°1194, de 18 de diciembre de 2015, que “Dicta instrucción de carácter general para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental” y su modificación, contenida en la Resolución Exenta N°200, de 9 de marzo de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente y en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1º. Que, la letra c) del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a la Superintendencia para contratar labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión y de los Planes de Manejo, a terceros idóneos debidamente certificados.

2º. Que, la citada letra c) del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, además, prescribió que los requisitos y





procedimientos para la certificación, autorización y control de las entidades técnicas de fiscalización ambiental serían establecidos en un reglamento, el que se encuentra contenido en el Decreto Supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente”.

3º. Que, en el artículo 3º del citado reglamento se establecieron los requisitos que todo solicitante deberá cumplir para obtener una autorización como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), dentro de los cuales está el contar con al menos un inspector ambiental con autorización vigente, quienes a su vez, deberán cumplir con los requisitos individualizados en el artículo 4 de ese mismo cuerpo legal.

4º. Que, a través de las resoluciones exentas N°643, N°644 y N°645, todas de fecha 15 de julio de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, se aprobaron las instrucciones de carácter general que establecieron los requisitos para la autorización de los inspectores ambientales en los componentes aire-emisiones atmosféricas de fuentes fijas, agua y suelo, respectivamente.

5º. Que, dichas resoluciones contienen los requisitos que deben cumplir las personas naturales interesadas en ser autorizadas como inspectores ambientales, para las actividades de muestreo, medición y/o análisis, en los componentes aire-emisiones atmosféricas de fuentes fijas, agua y suelo; para la ampliación de los alcances; para la renovación de la autorización; y para el traspaso de los inspectores ambientales autorizados bajo régimen provisorio al régimen normal, cuando corresponda.

6º. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento, el Jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del memorando N°104/2017, de fecha 24 de febrero de 2017, adjuntó los informes finales de evaluación de los antecedentes presentados por los postulantes a inspector ambiental ahí indicados y recomendó su autorización como tales, en los alcances aprobados.

7º. Que, el fundamento para autorizar se encuentra en el informe final de evaluación correspondiente a cada postulante a inspector ambiental, el cual será notificado en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado en las cuentas del Registro de Inspectores Ambientales respectivas.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE por un período de dos años, contados desde la notificación de esta resolución, como inspectores ambientales, a las personas indicadas en el anexo N°1 de la presente resolución, el que forma parte integrante de ésta.

2. PREVIÉNESE que la presente autorización se otorga solo para cada alcance aprobado e identificado en el anexo N°1 de la presente resolución y en el informe final de evaluación de los antecedentes de cada postulante a inspector ambiental.





3. DENIÉGASE la autorización para actuar como inspector ambiental a las personas naturales individualizadas en el anexo N°1 de la presente resolución, respecto de todos los alcances rechazados que se han indicado en éste y en el informe final de evaluación de los antecedentes de cada postulante a inspector ambiental.

4. ADVIÉRTESE que los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, en relación a la decisión de denegar la autorización señalada en el punto tercero resolutivo.

5. PUBLÍQUENSE en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, en la página web <http://entidadestecnicas.sma.gob.cl/>, la presente resolución, el estado y vigencia de la autorización de los inspectores ambientales y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

6. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a los interesados esta resolución junto con el respectivo informe final de evaluación de antecedentes, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Distribución:

- Fiscalía
- División de Fiscalización
- División de Sanción y Cumplimiento
- Sección Autorización y Seguimiento a Terceros
- Oficina de Partes y Archivos

ANEXO N°1

NOMBRE	Solicitud Nº	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
William Eduardo González Inostroza	20662	21300	Medición	Agua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21310	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21311	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21312	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21313	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21314	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21315	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21316	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21317	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21318	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21319	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21320	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21321	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
William Eduardo González Inostroza	20662	21322	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21323	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21324	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21325	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21326	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21327	Muestreo	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21328	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21329	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21330	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos), estuarinos	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21331	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21332	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21333	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21334	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado





NOMBRE	Solicitud Nº	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
William Eduardo González Inostroza	20662	21335	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21336	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21337	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21338	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21270	Analisis	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21271	Analisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21272	Analisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21273	Analisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21274	Analisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21275	Analisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21276	Analisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21277	Analisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21278	Analisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21279	Analisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos), estuarinos)	Rechazado





Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
William Eduardo González Inostroza	20662	21280	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21281	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21282	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21283	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21284	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21285	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21286	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21287	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
William Eduardo González Inostroza	20662	21302	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21303	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21304	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21305	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21306	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
William Eduardo González Inostroza	20662	21307	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23405	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23406	Análisis	Agua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23407	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23408	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23409	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23410	Análisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23411	Análisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23412	Análisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23413	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23414	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23415	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23416	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23417	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23418	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23419	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23420	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23421	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23422	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23423	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23424	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23425	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23426	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23427	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado





Gobernación
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile



Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile



NOMBRE	Solicitud N.	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23428	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23429	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23430	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23431	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23432	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (rios), estuarinos)	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23433	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23434	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23435	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23436	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23437	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RIES)	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23438	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23439	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Diego Esteban Herrera Seguel	20664	23440	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15025	Análisis	Aqua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15026	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15027	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15028	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15029	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15030	Análisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15031	Análisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15032	Análisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15033	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Esteban Silva Cáceres	20794	15034	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15035	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15036	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15037	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15038	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15039	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15040	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15041	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15042	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15043	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15044	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15045	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15046	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15047	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15048	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15049	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15069	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15070	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15071	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15072	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Esteban Silva Cáceres	20794	15073	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15074	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15075	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15076	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RSES)	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15077	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15078	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15079	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15080	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15081	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15082	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15083	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15084	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15085	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15086	Muestreo	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15087	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15088	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15089	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (rios), estuarinos)	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15090	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15091	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15092	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15093	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado





Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Esteban Silva Cáceres	20794	15094	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RSES)	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15095	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Esteban Silva Cáceres	20794	15096	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Esteban Silva Cáceres	20794	15097	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15523	Análisis	Agua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15524	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15525	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15526	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15527	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15528	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15541	Análisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15543	Análisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15531	Análisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15535	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15536	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15533	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RSES)	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15539	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15546	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15547	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	15548	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado





Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile



Gobierno
de Chile

NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Paulina Bustamante Alvarez	20844	1549	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Christopher Edmund Bristow Acuña	20854	6171	Verificación	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Aprobado
Christopher Edmund Bristow Acuña	20854	6172	Medición	Aire	Emisión	Ruido	Aprobado
Christopher Edmund Bristow Acuña	20854	6173	Inspección	Aire	No aplica	Medidas de control de ruido	Aprobado
Christopher Edmund Bristow Acuña	20854	24652	Inspección	Aire	Emisión	Medición de ruido	Rechazado
Christopher Edmund Bristow Acuña	20854	24653	Medición	Aire	Emisión	Medición de ruido	Rechazado
Christopher Edmund Bristow Acuña	20854	24654	Verificación	Aire	Emisión	Medición de ruido	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12535	Muestreo	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12536	Medición	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12537	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12538	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12539	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12519	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12520	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado





Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12521	Muestreo	Agua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12522	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12523	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12524	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12525	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12526	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12527	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12528	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12529	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12530	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12531	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12532	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Antonio Giovanni Navarro Calderón	21052	12533	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11805	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11806	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11807	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11808	Análisis	Aqua	Calidad	Agua superficial	Rechazado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11809	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11810	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11811	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11812	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11813	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11814	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Juan Carlos Sánchez Oyarzun	21119	11815	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Carla Andrea Pérez Quilodrán	21130	12126	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Aprobado
Carla Andrea Pérez Quilodrán	21130	12127	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Carla Andrea Pérez Quilodrán	21130	12128	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Carla Andrea Pérez Quilodrán	21130	12129	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Carla Andrea Pérez Quilodrán	21130	12130	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Aprobado
Carla Andrea Pérez Quilodrán	21130	12131	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Carla Andrea Pérez Quilodrán	21130	12132	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Juan Manuel Ramírez Vargas	21157	12494	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Juan Manuel Ramírez Vargas	21157	12484	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Juan Manuel Ramírez Vargas	21157	12485	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Juan Manuel Ramírez Vargas	21157	12486	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Juan Manuel Ramirez Vargas	21157	12487	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Juan Manuel Ramirez Vargas	21157	12488	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Juan Manuel Ramirez Vargas	21157	12489	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Juan Manuel Ramirez Vargas	21157	12490	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Juan Manuel Ramirez Vargas	21157	12491	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Juan Manuel Ramirez Vargas	21157	12497	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15626	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15630	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15631	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15632	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15633	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15634	Análisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15635	Análisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15636	Análisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15637	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15638	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15639	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15640	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15641	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15642	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15643	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15644	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
Victoria Leighton Ménendez	21184	15645	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Victoria Leighton Méndez	21184	15646	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15647	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15648	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15653	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15654	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15655	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15656	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15657	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RSES)	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15658	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Victoria Leighton Méndez	21184	15659	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12685	Análisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12686	Análisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12687	Análisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12688	Análisis	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12689	Análisis	Aire	Emisión	Ruido	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12690	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (rios), estuarinos)	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12691	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12692	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12694	Muestreo	Aqua	Calidad	Agua de mar	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12695	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12696	Muestreo	Agua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12697	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12698	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12699	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12700	Muestreo	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12701	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12702	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12703	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12704	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12705	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12706	Muestreo	Aire	Emisión	Ruido	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12707	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12708	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - Gases	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12709	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12710	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12711	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RIES)	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12712	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12713	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12714	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12715	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado





REQUERIMIENTO

NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12716	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12717	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12718	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12719	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12720	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12721	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12722	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12723	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12724	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12725	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12726	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12727	Medición	Aire	Emisión	Aire - Gases	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12728	Medición	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12729	Medición	Aire	Emisión	Ruido	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12730	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12731	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12732	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12733	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12734	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12735	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12673	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12674	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12675	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12676	Análisis	Agua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12677	Análisis	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12678	Análisis	Aire	Emisión	Aire - Gases	Rechazado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12679	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12680	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12681	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12682	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Aprobado
Rodrigo Parra Rojas	21194	12683	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12787	Inspección	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12793	Medición	Agua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12794	Medición	Agua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12795	Muestreo	Agua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12796	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12797	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12798	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12799	Verificación	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12800	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12801	Muestreo	Aire	Emisión	Aire - MP	Rechazado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12791	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Miguel Angel Palma Contreras	21209	12789	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	14044	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	14045	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13606	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13607	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13608	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13609	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13610	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13611	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13612	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13613	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13015	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13016	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13017	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13018	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Jonathan Elier Ramos Vásquez	21242	13019	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13958	Análisis	Agua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13959	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13960	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13961	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13962	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13963	Análisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13964	Análisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13965	Análisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13966	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13967	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13968	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13969	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13970	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13971	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13972	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13973	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13974	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13975	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13976	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13977	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13978	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13979	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13980	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13981	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13982	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13983	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13984	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13985	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13986	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13987	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13988	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13989	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13990	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RIESSES)	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13991	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13992	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13993	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13994	Muestreo	Aqua	Calidad	Agua de mar	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13995	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13996	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13997	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13998	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	13999	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14000	Muestreo	Agua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14001	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14002	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14003	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14004	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14005	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14006	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14007	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14008	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14009	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14010	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Oscar Andrés Valenzuela Diaz	21290	14011	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14328	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14344	Análisis	Aqua	Emitisión	Aguas residuales	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14345	Análisis	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14346	Análisis	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14347	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14348	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14349	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14350	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14330	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14334	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14336	Análisis	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14337	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14362	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14360	Análisis	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14379	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14380	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14374	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14372	Medición	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14370	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14368	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14366	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14364	Análisis	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14393	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14394	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14395	Medición	Suelo	No aplica	Compost	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14396	Medición	Suelo	No aplica	Lodos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14397	Medición	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14398	Medición	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14399	Medición	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14400	Medición	Suelo	No aplica	Suelos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14401	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua de mar	Rechazado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14402	Muestreo	Agua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14403	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14404	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14405	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14406	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14407	Muestreo	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14408	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14409	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14410	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14411	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14412	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14413	Muestreo	Suelo	No aplica	Compost	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14414	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14415	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RIES)	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14416	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos peligrosos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14417	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14418	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14390	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14391	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Rechazado





NOMBRE	Solicitud N.	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14387	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14376	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14384	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Maria José Sanzana Burgos	21304	14385	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22448	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22450	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22451	Medición	Aqua	Calidad	Aqua subterránea	Rechazado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22452	Medición	Aqua	Calidad	Aqua superficial	Rechazado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22453	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22435	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22436	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22437	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Elizabeth Soto Villalobos	21339	22438	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Karla Fernanda Vera Santibáñez	21492	23273	Análisis	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19293	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19294	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19295	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19296	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19286	Muestreo	Agua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19288	Muestreo	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19289	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19290	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19282	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	19284	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	22765	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Héctor Orlando Millar Sandoval	21519	22766	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22454	Muestreo	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22455	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22456	Muestreo	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22457	Muestreo	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22458	Muestreo	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22459	Medición	Aqua	Emisión	Aguas residuales	Aprobado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22460	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22461	Medición	Aqua	Calidad	Aqua potable/bebida	Aprobado
Sergio Erny Salinas Valdés	21567	22462	Medición	Aqua	No aplica	Aguas para fines industriales	Rechazado



NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Sergio Eny Salinas Valdés	21567	22463	Medición	Aqua	No aplica	Fuentes de captación	Rechazado
Juana del Rosario Elgorriaga Robles	21569	20500	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Juana del Rosario Elgorriaga Robles	21569	20501	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Juana del Rosario Elgorriaga Robles	21569	20502	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado
Juana del Rosario Elgorriaga Robles	21569	20503	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Juana del Rosario Elgorriaga Robles	21569	20504	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Juana del Rosario Elgorriaga Robles	21569	21955	Muestreo	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Juana del Rosario Elgorriaga Robles	21569	21956	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Luis Nicolas Bermudo Cárdenas	21570	21957	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Luis Nicolas Bermudo Cárdenas	21570	21958	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Luis Nicolas Bermudo Cárdenas	21570	21959	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado
Luis Nicolas Bermudo Cárdenas	21570	21960	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado
Luis Nicolas Bermudo Cárdenas	21570	21961	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Aprobado





NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20511	Medición	Agua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20527	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20528	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20529	Medición	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20417	Medición	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20419	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20420	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20421	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Rechazado
Luis Nicolas Bermedo Cardenas	21570	20422	Muestreo	Aqua	No aplica	Sedimentos marinos	Rechazado
Carlos Mauricio Casanova Peralta	21590	20495	Análisis	Aqua	Calidad	Aguas crudas	Aprobado
Carlos Mauricio Casanova Peralta	21590	20496	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos	Aprobado
Carlos Mauricio Casanova Peralta	21590	20497	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos acuáticos (ríos, estuarinos)	Aprobado
Carlos Mauricio Casanova Peralta	21590	20498	Análisis	Aqua	No aplica	Sedimentos lacustres	Aprobado





Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

NOMBRE	Solicitud N°	Código	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Estado
Carlos Mauricio Casanova Peralta	21590	20499	Analisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	Aprobado

